



AUUM-S

FICHE PRODUIT

auum-S est l'alternative la plus écologique aux gobelets jetables. C'est une nouvelle technologie de nettoyage à installer partout dans votre entreprise pour laver et réutiliser votre tasse à l'infini.

LES AVANTAGES DE AUUM-S

NETTOIE, DÉSINFECTE ET SÈCHE UN VERRE EN QUELQUES SECONDES.



TRAITEMENT VAPEUR SANS AUCUNE CHIMIE, PEU D'EAU ET D'ÉNERGIE.

NE NÉCESSITE QU'UNE SIMPLE PRISE ÉLECTRIQUE



S'INSTALLE PARTOUT DANS VOTRE ENTREPRISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	A <u>U</u> UM-S
DIMENSIONS L x H x P	43 x 60 x 33 cm
POIDS	20 kg
CAPACITE DU RÉSERVOIR D'EAU	2 L
CAPACITE DU RÉSERVOIR D'EFFLUENTS	2 L
PUISSANCE	2500 W
INTENSITÉ NOMINALE	2,1 A
TENSION D'ALIMENTATION	220 V
DEMINERALISATION DE L'EAU	OUI

AUUM-S DANS VOS ESPACES



PRÉREQUIS D'INSTALLATION

PLUG & PLAY - AUUM-S EST LIVRÉE PRÊTE À L'USAGE


1 SURFACE UTILE PLANE DE 60 CM x 30CM POUR ACCUEILLIR LA MACHINE ET LES VERRES
1 PRISE 220V PROCHE DU COMPTOIR

OPTION RACCORDEMENT ET ÉVACUATION D'EAU

A - une prise électrique standard murale (sous la machine de préférence et sur la partie haute à moins d'un mètre de l'équipement).

B- **[Optionnel]** Une arrivée d'eau dur en 8-13 (Raccord $\frac{3}{4}$ Gaz Male ou femelle) dédiée avec vanne d'arrêt

C- **[Optionnel]** Une évacuation générale des eaux usées à proximité du site de l'installation de la machine (moins d'un mètre de distance et de diamètre 40). Selon la hauteur de votre évacuation, nous devons rajouté un Té Simple.



AJUM-S EN DÉTAILS

FONCTIONNALITÉS

Montée et descente du dôme

Nettoyage et séchage en 10 secondes


Consommation d'eau : 2 cl

Zone hermétique de nettoyage

Tôle inox

Réservoir 2L
Possibilité
raccordement arrivée
et évacuation d'eau

Câble alimentation
220V



1. Façade
2. Empreinte inférieure & rotation
3. Monté/Baisse
4. Empreinte supérieure
5. Pompe et électrovanne
6. Système de détartrage
7. Chaudière
8. Turbine
9. Bac d'eau propre
10. Bac d'effluents
11. Pilotage électronique
12. Evacuation

VUE ÉCLATÉE

LES VERRES AUUM BY BODUM

VERRES PERSONNALISABLES

EN VERRE BOROSILICATÉ À DOUBLE PAROI POUR DE MEILLEURES PROPRIÉTÉS ISOLANTES: LES BOISSONS CHAUDES RESTENT CHAUDES PLUS LONGTEMPS ET LES BOISSONS FROIDES RESTENT FROIDES PLUS LONGTEMPS.

DIMENSIONS L x P x H	8,5 x 8,5 x 9,0 cm
CONTENANCE	0,25 L
TEMPERATURE DE CHAUFFE MAXIMALE	220°C
COMPATIBILITÉ	Lave-vaisselle, micro-onde

