



Magix II

AA2



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 10_2022

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

<input type="checkbox"/> Commande	N° Série :	<input type="checkbox"/> Devis
Adresse de facturation ou code client		Adresse de livraison <input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt :		Code Clt :
Magasin :		Magasin :
Rue :		Rue :
Ville / CP :		Ville / CP :
E-Mail :		E-Mail :
Tél :		Tél :
Information		
Art. no. : Magix II AA2		Date :
Code LPPR : 4122757		Code Individuel : 9178509
<i>Code et montant LPPR donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas NEW LIVE Mobilité</i>		

Données Techniques - Base à 6 Roues Motrices

Dimensions assise	Largueur 250 - 590 mm (entre accoudoirs) Profondeur 250 - 550 mm*	Motorisation	6 km/h (4 pôles) 10 km/h (4 pôles)
Poids max. Utilisateur	140 kg*	Roues centrales	Diam. 28 cm
Poids mini avec batterie	132 kg	Roues avant/arrière	Diam. 28 cm omnidirectionnelles
Largueur base roulante	580 mm	Coloris	Base : noir mat - Habillage au choix
Hauteur d'assise	400 mm - 800 mm (sous coussin)	Chargeur	220V/8A (charge complète en 7h30)
Franchissement	15 cm (selon poids et capacités de l'utilisateur)	Batterie au Lithium	24v 60 Ah (équivalent à 2 bat. 12v-80Ah au plomb)
Electronique	R-Net (évolutive)	Autonomie (jusqu'à)	30 km
Pantographe	Escamotable à gauche et à droite	Classification	Classe B

Prévu pour attache DAHL

Crash-testé selon ISO 7176-19 (2008)

Garantie : 2 ans hors pièces d'usure - Batterie 3 ans

*Relation entre poids utilisateur et réglage profondeur d'assise :
Profondeur d'assise inférieure à 400 mm = Poids max. utilisateur 75 kg ;
Profondeur d'assise de 400 à 450 mm = Poids max. utilisateur 100 kg ;
Profondeur d'assise supérieure à 450 mm = Poids max. utilisateur 140 kg

Prix Public TTC € 12 749 €

Demande particulière : Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte (voir p6)

Choix par défaut Equipement de série

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique MAGIX II	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input checked="" type="checkbox"/> Magix II AA2 Incluant lift électrique de 400 à 800 mm, bascule d'assise électrique de -10° à +37°, dossier électrique à compensation ergonomique de 90° à 162° et repose-jambes électrique à compensation	12084,36 0	12749	3938,01 code 9178509
Motorisation	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 6 km/h - Moteurs 4-Pôles	0	0	
<input type="checkbox"/> 10 km/h - Moteurs 4-Pôles	254,98	269	
Roues	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avants et arrières Omnidirectionnelles brevetées New Live	0	0	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Roues centrales Diam. 28 cm pneumatique	0	0	
<input type="checkbox"/> Roues centrales avec insert increvable	160,19	169	
Garde-Boues	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Sans garde-boues	0	0	
<input type="checkbox"/> Garde-boues pour les 6 roues	283,41	299	
Coloris Habillage <i>Carénages latéraux, enjoliveurs, protège vêtements</i>	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input type="checkbox"/> Bleu	0	0	
<input type="checkbox"/> Blanc	0	0	
<input type="checkbox"/> Rouge	0	0	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Gris	0	0	
<input type="checkbox"/> Couleur personnalisée* RAL N*** * pas de couleur fluo ** 4 chiffres	331,75	350	
<input type="text" value=""/>			
Plaque arrière personnalisable	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input type="checkbox"/> Personnalisation de la plaque arrière Texte : <input type="text" value=""/>	94,79	100	
Kit Eclairage LED	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input checked="" type="checkbox"/> Kit éclairage LED (homologué STVZO)	0	0	
Hauteur d'assise <i>Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol</i>	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input checked="" type="checkbox"/> Lift Electrique de 400 mm à 800 mm	0	0	
Batterie & chargeurs	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie au lithium 24v-60 Ah sans maintenance (équivalent en capacité à 2 batteries 12v - 80 Ah au plomb)	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur pour batterie au lithium 220 V / 8 A (charge complète en 7h30)	0	0	


Choix par défaut Equipement de série

ASSISE

Mesures Anthropométriques obligatoires pour réglages

***OBLIGATOIRE**

	Poids utilisateur (<i>maxi. 140kg</i>) *	kg
1	Distance du haut de la tête à l'assise	mm
2	Distance du coude à l'assise	mm
3	Profondeur d'assise*	mm
4	Largeur d'assise*	mm
5	Longueur de jambe*	mm



Modules d'inclinaison d'Assise Electrique

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

Bascule électrique de -10° à +37°

0

0

Coussin

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

Modèle

Standard

0

0

Tissus

Dartex

Nid d'Abeille

		Largeur							
		300	320	370	400	440	480	520	560
Profondeur	300	O	O	O					
	350		O	O					
	400		O	O	O				
	440				O	O	O		
	480				O	O	O	O	O
	550				O	O	O	O	O

(renseignement du tableau obligatoire)



Standard personnalisé (ref.115.000)

Dartex

Nid d'abeille

Mesures personnalisées :

L /P

464,45

490

Confort

118,48

125

Tissus

Dartex

Nid d'Abeille

		Largeur				
		400	440	480	520	560
Profondeur	400	O				
	440	O	O	O		
	480	O	O	O	O	O
	550	O	O	O	O	O

(renseignement du tableau obligatoire)



Confort personnalisé (ref.135.000)

Dartex

Nid d'abeille

Mesures personnalisées :

L /P

508,06

536

Choix par défaut Equipement de série

Confort visco 142,18 150

Tissus

- Dartex
 Nid d'Abeille

		Largeur				
		400	440	480	520	560
Profondeur	400	<input type="radio"/>				
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	480	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	550	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(renseignement du tableau obligatoire)



Confort visco personnalisé (ref.135.000)

- Dartex
 Nid d'abeille

Mesures personnalisées :

L /P

559,24

590

DOSSIER

La largeur du dossier ne peut être supérieure à la largeur de l'assise

Modules d'inclinaison de Dossier Electrique

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

Inclinaison de 90° - 162° avec compensation ergonomique

0

0

Pliage du Dossier

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

Dossier Fixe

0

0

Dossier repliable sur l'assise

189,57

200

Modèle

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

Dossier New Live

0

0

**Tissus**

- Dartex
 Nid d'Abeille

		Largeur							
		290	330	370	400	440	480	520	560
Hauteur	350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	400		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	570			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(renseignement du tableau obligatoire)

Dossier New Live personnalisé (ref.210.000)

- Dartex
 Nid d'abeille

Mesures personnalisées :

L /P

559,24

590

Dossier V-Trak

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

DOSSIER V TRAK AXXIS avec réglage de la tension, aéré Nid d'Abeille

Dossier V Trak AXXIS M <300-380>

400

422

Dossier V Trak AXXIS L <350-430>

455,92

481

Dossier V Trak AXXIS XL <410-500>

540,28

570

**DOSSIER V TRAK DEEP avec réglage de la tension et retours latéraux réglables, aéré Nid d'Abeille**

Dossier V Trak DEEP M <340-440>

442,65

467

Dossier V Trak DEEP L <380-500>

509

537

Dossier V Trak DEEP XL <430-550>

553,55

584





Dossier V Trak DEEP XXL <500-600>

663,51

700



Choix par défaut
 Equipement de série

Appui-tête	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> Polyuréthane moulé petit 220 x 95 mm	0	0		
<input checked="" type="checkbox"/> Polyuréthane moulé grand 295 x 140 mm	0	0		
<input type="checkbox"/> Confort coussinet petit 210 x 110 mm	122,27	129		
<input type="checkbox"/> Confort coussinet grand 260 x 125 mm	127,96	135		
<input type="checkbox"/> Flexible petit** 290 x 100	134,60	142		
<input type="checkbox"/> Flexible grand** 420 x 120mm	141,23	149		
** non autorisé pour le transport en véhicule				
Support d'appui-tête	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur de tête supérieur à 650 mm	0	0		
<input type="checkbox"/> Hauteur de tête inférieur à 650 mm	0	0		
Protège-vêtements	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Protège vêtements, aide au transfert / porte verre, escamotable, Diam. 160 mm (peut servir de cale-cuisse)	0	0		
Accoudoirs	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs, relevables à compensation	0	0		
Manchette d'accoudoirs	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Manchette standard				
<input checked="" type="checkbox"/> Polyuréthane moulé 260 x 80 mm (paire)	0	0		
Manchette confort				
<input type="checkbox"/> Confort dartex 300 x 80 mm (paire)	93,84	99		
<input type="checkbox"/> Confort dartex 360 x 80 mm (paire)	112,80	119		
<input type="checkbox"/> Confort dartex 360 x 120 mm (paire)	131,75	139		
<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 300 x 80 mm (paire)	93,84	99		
<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 360 x 80 mm (paire)	112,80	119		
<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 360 x 120 mm (paire)	131,75	139		
Repose jambes - Palette Repose Pieds	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> Monopalette sur repose-jambes central électrique à compensation, inclinaison de 90° à 165°, aide à se lever, descente des palettes au sol	0	0		
<input type="checkbox"/> Palettes séparées, avec 2 mécanismes repose-jambes à compensation électrique séparés	1230,33	1298		
<input type="checkbox"/> Appuis-mollets, petit 148 mm x 120 mm	0	0		
<input checked="" type="checkbox"/> Appuis-mollets, grand 205 mm x 150mm	0	0		
Accessoires	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de bassin, boucle type automobile***	0	0		
<input type="checkbox"/> Harnais 4 points***	179,15	189		
***ne remplace pas la ceinture 3 points du véhicule pour le transport				
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 600 x 450 mm (non découpée)	279,62	295		
<input type="checkbox"/> Découpe de la tablette Mesures de découpe personnalisées :	129	136,1		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> L /P </div>				

Choix par défaut Equipement de série

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Module de puissance	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Module de puissance, R-Net, 120 A	0	0		
Manipulateur R-Net	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Led sans écran (1)	0	0		(1) (2) (3)
<input type="checkbox"/> CISM-L-SW, écran couleur (2)	344,55	363,5		
<input type="checkbox"/> CISM2, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infra rouge et Bluetooth (pour 2 appareils PC/Android et 2 appareils IOS) (3)	644,55	680		
Support Manipulateur Principal	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Support escamotable	0	0		
Montage Manipulateur Principal	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> sur accoudoir, côté droit	0	0		
<input type="checkbox"/> sur accoudoir, côté gauche	0	0		
Commande Accompagnateur	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Boitier tierce personne Montage sur dossier <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> A droite <input type="checkbox"/> A gauche	677,02	714,26	714,26 code 9384663	
Déplacement du manipulateur principal sur dossier Montage sur dossier <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> A droite <input type="checkbox"/> A gauche	70,54	74,42	35,71 code 9384545	
Module commande des vérins	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Module, contrôle des vérins **** <input type="checkbox"/> A boutons <input type="checkbox"/> A bascules **** <i>uniquement avec CISM2</i>	378,20	399		
Chargeur USB et Kit multiprise R-Net	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB - 3A - 2 prises Kit multiprise R-Net + 1 câble bus pour chargeur USB ou commande spéciale avec fixation	378,20	399		
<input type="checkbox"/> Chargeur USB - 3A - 2 prises	236,02	249		
Commandes Spéciales	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Sur demande				

Demande particulière :

Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte. Seul le bon de commande fait foi, toutes les informations fournies sur un autre support ne seront pas prises en compte.