



 **PELICASE**

**PELI-STORM**

**VALISES DE  
PROTECTION**

 **cpfrance**

# Une conception sans compromis pour une résistance hors normes...



## INDESTRUCTIBLES

Qu'elles soient fabriquées comme les Pelicases en copolymère polypropylène avec une âme à cellules ouvertes, ou en résine HPX comme les Peli-Storm rien n'égale la solidité et la résistance des valises Peli. La conception de la coque munie de multiples renforts protecteurs ainsi que la résistance du matériau permettent en cas de choc une dispersion uniforme et une absorption optimale de l'impact, sauvegardant ainsi votre équipement contenu à l'intérieur de la valise. Avec une valise Peli vous voyagez léger et votre matériel est bien protégé.




## ETANCHES

Les Pelicases & les Peli-Storm ont été conçues pour être utilisées dans les milieux les plus hostiles et les plus humides. Les axes des charnières, des fermetures et des poignées sont en inox. L'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle-femelle complété par un joint torique et les fermetures « Double Step » (brevet exclusif) pour les Pelicases ou « Press & Pull » (brevet exclusif) pour les Peli-Storm garantissent une étanchéité parfaite équivalente à IP67 pour la quasi-totalité des modèles. La valve d'équilibrage automatique de pression d'air, laissant passer l'air mais pas l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphérique tout en conservant à la valise toute son étanchéité.

## MOBILES

Les Pelicases & les Peli-Storm sont la meilleure des protections pour votre équipement durant son transport. Elles sont aussi pour vous la façon la plus aisée et la plus confortable de voyager avec votre équipement. Dans les plus grandes dimensions les Pelicases sont munies de poignées surdimensionnées pour un équilibrage optimal de la charge. Pour certains modèles les Pelicases & les Peli-Storm possèdent un trolley munis d'une poignée télescopique et de 2 ou 4 roulettes avec roulement à billes en inox et moyeu en nylon traité pour absorber la chaleur dégagée par le frottement.



## PELICASE & PELI-STORM, 2 GAMMES COMPLEMENTAIRES

Pelicases & Peli-Storm forment une famille de plus de 70 modèles, certains disponibles dans une seule version, d'autres disponibles dans les deux types de fabrication. A l'heure du choix, quelques différences peuvent faire pencher la balance pour l'une ou l'autre : Pelicase c'est la légende de la valise tout terrain, testée depuis des décennies sur tous les points du globe ; Peli-Storm c'est l'innovation caractérisée entre autres par sa résine HPX plus légère et ses nouvelles fermetures « Press & Pull® » ; Pelicase c'est une gamme de plus de 50 modèles dont des modèles de très grandes tailles, une meilleure résistance aux températures extrêmes, une conception et un design « baroudeur » ; Peli-Storm c'est une gamme plus réduite mais avec certaines dimensions exclusives, un poids inférieur et un volume intérieur supérieur pour les modèles identiques, une finition et un design que certains trouveront plus « moderne »...

### PELICASE 1120



Dim. Int. en mm: 187 x 124 x 77  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELICASE 1150



Dim. Int. en mm: 212 x 149 x 93  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELICASE 1170



Dim. Int. en mm: 268 x 153 x 80  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELICASE 1200



Dim. Int. en mm: 238 x 184 x 104  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELI-STORM 2050



Dim. Int. en mm: 241 x 190 x 108  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELICASE 1300



Dim. Int. en mm: 238 x 184 x 155  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELI-STORM 2075



Dim. Int. en mm: 241 x 190 x 184  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELICASE 1400



Dim. Int. en mm: 305 x 230 x 131  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELI-STORM 2100



Dim. Int. en mm: 330 x 234 x 152  
 Coloris: ●●●●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

### PELICASE 1430



Dim. Int. en mm: 358 x 158 x 285  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / avec kit de cloisons « Photo » / vide.

**PELICASE 1440**


Dim. Int. en mm: 434 x 190 x 406  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / avec kit de cloisons « Utility » / vide.

**PELI-STORM 2435**


Dim. Int. en mm: 444 x 165 x 394  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1450**


Dim. Int. en mm: 376 x 263 x 152  
 Coloris: ●●●●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2200**


Dim. Int. en mm: 381 x 267 x 152  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1460**


Dim. Int. en mm: 471 x 252 x 277  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1470**


Dim. Int. en mm: 400 x 268 x 95  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1490**


Dim. Int. en mm: 454 x 292 x 105  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELI-STORM 2370**


Dim. Int. en mm: 462 x 307 x 132  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1495**


Dim. Int. en mm: 487 x 339 x 106  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1500**


Dim. Int. en mm: 432 x 290 x 155  
 Coloris: ●●●●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2300**


Dim. Int. en mm: 432 x 297 x 157  
 Coloris: ●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELI-STORM 2306**


Dim. Int. en mm: 432 x 160 x 157  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1510**


Dim. Int. en mm: 514 x 289 x 193  
 Coloris: ●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1510MK**


Dim. Int. en mm: 501 x 279 x 193  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2500**


Dim. Int. en mm: 520 x 292 x 183  
 Coloris: ●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1520**


Dim. Int. en mm: 454 x 324 x 171  
 Coloris: ●●●●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2400**


Dim. Int. en mm: 457 x 330 x 170  
 Coloris: ●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELI-STORM 2450**


Dim. Int. en mm: 457 x 330 x 213  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELICASE 1550**


Dim. Int. en mm: 481 x 367 x 197  
 Coloris: ●●●●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2600**


Dim. Int. en mm: 508 x 355 x 196  
 Coloris: ●●●  
 Versions standards: avec mousse pré-découpée / vide.

**PELI-STORM 2620**


Dim. Int. en mm: 508 x 355 x 254  
 Coloris: ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELICASE 1560**


Dim. Int. en mm: 510 x 387 x 232  
 Coloris: ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1560MK**


Dim. Int. en mm: 506 x 380 x 229  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1600**


Dim. Int. en mm: 552x 427 x 200  
 Coloris: ● ● ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2700**


Dim. Int. en mm: 559 x 432 x 203  
 Coloris: ● ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELICASE 1610**


Dim. Int. en mm: 563 x 435 x 269  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1610MK**


Dim. Int. en mm: 553 x 424 x 270  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2720**


Dim. Int. en mm: 559x 432 x 254  
 Coloris: ● ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELICASE 1620**


Dim. Int. en mm: 560 x 432 x 320  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1620MK**


Dim. Int. en mm: 546 x 417 x 319  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2750**


Dim. Int. en mm: 559 x 432 x 322  
 Coloris: ● ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELI-STORM 2875**


Dim. Int. en mm: 571 x 536 x 289  
 Coloris: ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELICASE 1630**


Dim. Int. en mm: 730 x 552 x 384  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1640**


Dim. Int. en mm: 609 x 609 x 353  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1650**


Dim. Int. en mm: 736 x 454 x 267  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 2950**


Dim. Int. en mm: 736 x 457 x 267  
 Coloris: ● ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELI-STORM 2975**


Dim. Int. en mm: 736 x 457 x 350  
 Coloris: ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELICASE 1660**


Dim. Int. en mm: 740 x 525 x 448  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELI-STORM 3075**


Dim. Int. en mm: 757 x 528 x 452  
 Coloris: ● ● ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELICASE 1670**


Dim. Int. en mm: 714 x 419 x 233  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédecoupée / vide.

**PELICASE 1690**



Dim. Int. en mm: 786 x 659 x 389  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 1730**


Dim. Int. en mm: 863 x 609 x 317  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

**PELICASE 1740**


Dim. Int. en mm: 1059 x 345 x 308  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide.

**PELICASE 1780**


Dim. Int. en mm: 1066 x 559 x 377  
 Coloris: ●  
 Versions standard avec mousse prédécoupée / vide.

**PELICASE 0340**


Dim. Int. en mm: 455 x 455 x 405  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 0350**


Dim. Int. en mm: 508 x 508 x 470  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 0370**


Dim. Int. en mm: 610 x 610 x 570  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / avec kit de cloisons / vide.

**PELICASE 0500**


Dim. Int. en mm: 887 x 468 x 641  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide. Roulettes ou plots de gerbage, amovibles, en option.

**PELICASE 0550**


Dim. Int. en mm: 1208 x 611 x 449  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide. Roulettes ou plots de gerbage, amovibles, en option.

**PELICASE 1700**


Dim. Int. en mm: 910 x 351 x 133  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELI-STORM 3100**


Dim. Int. en mm: 927 x 355 x 152  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELICASE 1720**


Dim. Int. en mm: 1067 x 343 x 133  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELI-STORM 3200**


Dim. Int. en mm: 1117 x 355 x 152  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELI-STORM 3220**


Dim. Int. en mm: 1117 x 355 x 216  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELICASE 1750**


Dim. Int. en mm: 1283 x 341 x 133  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELI-STORM 3300**


Dim. Int. en mm: 1282 x 355 x 152  
 Coloris: ●●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELI-STORM 3410**


Dim. Int. en mm: 1384 x 254 x 152  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse non prédécoupée / vide.

**PELICASE 1770**


Dim. Int. en mm: 1398 x 407 x 216  
 Coloris: ●  
 Versions standards: avec mousse prédécoupée / vide

**PELICASE 1780WRF**


Dim. Int. en mm: 1066 x 559 x 377  
 Coloris: ●  
 Versions avec aménagement pour 10 fusils. (valise fournie avec valve manuelle d'équilibrage de pression et indicateur d'humidité).

**PELICASE 1490CC1**


Dim. Int. en mm sans aménagement: 454 x 292 x 105 - Coloris: ●  
Fournie en standard avec aménagement CC1 pour portable (maxi: 355 x 276 x 63).

**PELICASE 1490CC2**


Dim. Int. en mm sans aménagement: 454 x 292 x 105 - Coloris: ●  
Fournie en standard avec aménagement CC2 pour portable (maxi: 432 x 267 x 60).

**PELI-STORM 2370CC**


Dim. Int. en mm sans aménagement: 462 x 307 x 132 - Coloris: ●  
Fournie en standard avec aménagement pour portable (maxi: 365 x 276 x 60).

**PELICASE 1495CC1**


Dim. Int. en mm sans aménagement: 487 x 339 x 106 - Coloris: ●  
Fournie en standard avec aménagement CC1 pour portable (maxi: 400 x 300 x 55).

**PELICASE 1495CC2**


Dim. Int. en mm sans aménagement: 487 x 339 x 106 - Coloris: ●  
Fournie en standard avec aménagement CC2 pour portable (maxi: 470 x 320 x 60).

**PELICASE 1430 « Office »**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 358 x 158 x 285 - Coloris: ●  
Fournie en standard avec aménagement « Office » (pochette couvercle & bac avec cloisons pour dossiers et ordinateur portable).

**PELICASE 1440 « Office »**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 434 x 190 x 406 - Coloris: ●  
Fournie en standard avec aménagement « Office » (pochette couvercle & bac avec cloisons pour dossiers et ordinateur portable).

**PELICASE 1510FIT**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 514 x 289 x 193 - Coloris: ●  
Modèle spécial avec aménagement pour ordinateur dans le couvercle et compartiment pour vêtements dans la base.

**PELICASE 1512**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 514 x 289 x 193 - Coloris: ●  
Modèle spécial avec aménagement pour ordinateur dans le couvercle et mousse prédécoupée dans la base.

**PELICASE 1513**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 514 x 289 x 193 - Coloris: ●  
Modèle spécial avec aménagement pour ordinateur dans le couvercle et kit de cloisons dans la base.

**PELICASE 1560FIT**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 510 x 387 x 232 - Coloris: ●  
Modèle spécial avec aménagement pour ordinateur dans le couvercle et compartiment pour vêtements dans la base.

**PELICASE 1562**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 510 x 387 x 232 - Coloris: ●  
Modèle spécial avec aménagement pour ordinateur dans le couvercle et mousse prédécoupée dans la base.

**PELICASE 1563**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 510 x 387 x 232 - Coloris: ●  
Modèle spécial avec aménagement pour ordinateur dans le couvercle et kit de cloisons dans la base.

**PELICASE 1460MTC**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 471 x 252 x 277 - Coloris: ●  
Modèle spécial avec aménagement type « boîte à outils ».

**PELICASE 0450**


Dim. Int. en mm (hors aménagement): 522 x 279 x 321 - Coloris: ●  
Versions standards : avec plateau porte-outils / vide.

**MICROCASES**

La protection et les performances des Pelicases en format miniature !  
Valve d'étanchéité, choix des coloris, versions avec ou sans couvercle transparent, option mousse prédécoupée.

Réf.	Dim. Int. en mm	Coloris	IP
1010	109 x 71 x 42	● ●	IP67
1015	131 x 67 x 35	● ●	IP67
1020	134 x 89 x 42	● ●	IP67
1030	162 x 65 x 50	● ●	IP67
1040	164 x 97 x 42	● ●	IP67
1050	164 x 97 x 67	● ●	IP67
1060	211 x 109 x 55	● ●	IP67

**HARDBACK**

Gamme de coques pour tablettes et ordinateurs portables.  
Modèles adaptés depuis la tablette 4 format jusqu'à l'ordinateur 15".  
Disponibles avec liner ou avec mousse prédécoupée.  
Dimensions : voir tableau dimensionnel.





Modèle	Dimensions (mm)					Poids (kg)	Coloris										Options					Certifications							
	Intérieures						L x l x H Encombrement Extérieur Hors Tout	Sans mousse	Avec mousse	Noir	Jaune	Rouge	Bleu	Orange	Gris	Sable	Vert olive	Roulettes incluses	Kit de roulettes	Kit de cloisons	Pochette «attaché-case»	Pochette «multi-poches»	Support de platine base	Support de platine couvercle	IP	MIL-STD-810F method 512.4	FED-STD-101C method 5007.1	MIL C-4150J	Def Stan 81-41 Stanag 4280
Peli-Storm 2050	241	190	108	70	38	300 X 249 X 119				1,22	1,36	●	●						●			X			X			X	X
Peli-Storm 2075	241	190	184	146	38	300 X 249 X 196	1,50	1,68	●	●						●			X			X			X	X			X
Peli-Storm 2100	330	234	152	102	50	361 X 289 X 165	1,91	2,22	●	●						●			X			X			X	X			X
Peli-Storm 2200	381	267	152	102	50	411 X 322 X 168	2,22	2,77	●	●									X			X	X			X	X		X
Peli-Storm 2300	432	297	157	107	50	462 X 340 X 170	2,68	3,22	●	●						●			X	X	X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2306	432	160	157	107	50	462 X 213 X 170	1,95	2,13	●							●			X			X	X			X	X		X
Peli-Storm 2370	462	307	132	89	43	508 X 373 X 147	2,59	3,27	●							●				X						X	X		X
Peli-Storm 2400	457	330	170	119	51	487 X 386 X 185	2,95	3,54	●	●						●			X	X	X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2435	444	165	394	343	51	473 X 235 X 419	4,54	5,06	●								X		X		X					X	X		X
Peli-Storm 2450	457	330	213	162	51	487 X 386 X 229	3,36	4,04	●							●			X	X	X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2500	520	292	183	132	51	551 X 358 X 226	5,03	6,21	●	●						●	X		X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2600	508	355	196	145	51	538 X 406 X 211	3,86	5,26	●	●						●			X	X	X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2620	508	355	254	203	51	538 X 406 X 269	5,67	6,58	●							●	X		X	X	X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2700	559	432	203	152	51	625 X 500 X 218	5,03	6,53	●	●						●			X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2720	559	432	254	203	51	625 X 500 X 297	7,62	9,98	●	●						●	X		X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2750	559	432	322	271	51	625 X 500 X 366	8,39	10,61	●	●						●	X		X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2875	571	536	289	238	51	632 X 602 X 333	9,12	11,16	●							●	X		X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2950	736	457	267	216	51	795 X 518 X 310	9,43	13,02	●	●						●	X		X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 2975	736	457	350	299	51	795 X 518 X 394	10,34	13,38	●							●	X		X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 3075	757	528	452	350	102	845 X 620 X 490	14,29	20,41	●							●	X		X		X	X	X			X	X		X
Peli-Storm 3100	927	355	152	101	51	1011 X 419 X 170	6,89	8,98	●							●	X									X	X		X
Peli-Storm 3200	1117	355	152	101	51	1198 X 419 X 170	8,03	9,57	●							●	X									X	X		X
Peli-Storm 3220	1117	355	216	165	51	1198 X 419 X 234	9,25	11,25	●							●	X									X	X		X
Peli-Storm 3300	1282	355	152	101	51	1366 X 419 X 170	8,66	10,43	●							●	X									X	X		X
Peli-Storm 3410	1384	254	152	101	51	1467 X 323 X 169	8,16	9,07	●								X									X	X		X

Spécifications données à titre indicatif et sans engagement.

## COULEURS

(non contractuelles)



● Noir



● Jaune



● Orange



● Gris




● Sable



● Vert olive

## Options

### KITS DE MOUSSE PREDECOUPEE



Afin de pouvoir s'adapter immédiatement à votre matériel les Pelicases & les Peli-Storm peuvent être livrées en standard avec des blocs de mousse prédécoupée pouvant être évidée sans aucun outil à la forme de l'équipement à protéger. L'aménagement est constitué d'un couvercle en mousse alvéolée, d'un fond de 12 à 25mm en mousse non découpée et, suivant l'épaisseur des valises, de 1 à 6 blocs de mousse prédécoupée. (Les valises longues: 1700, 1720, 1750, 1780, iM3100, iM3200, iM3220, iM3300, iM3410 comportent des couches de mousse non prédécoupée).



**Composition des kits de mousse prédécoupée par type de valise:**

<b>1 couche de mousse prédécoupée</b>	1120, 1150, 1170, 1200, 1400, 1450, 1470, 1490, 1495, 1500, 1520, iM2050
<b>2 couches de mousse prédécoupée</b>	1300, 1510, 1550, 1560, 1600, 1650, 1670, iM2075, iM2100, iM2200, iM2300, iM2306, iM2370, iM2400
<b>3 couches de mousse prédécoupée</b>	1430, 1610, 1630, 1640, 1660, 1690, 1730, iM2450, iM2500, iM2600, iM2700, iM2720
<b>4 couches de mousse prédécoupée</b>	1440, 1620, 1780, iM2620, iM2950
<b>5 couches de mousse prédécoupée</b>	0340, 0350, 0370, 0500, iM2750, iM2875, iM3075
<b>6 couches de mousse prédécoupée</b>	iM2435, iM2975

### KIT DE CLOISONS MOBILES

La plupart des Pelicases & Peli-Storm peuvent recevoir en équipement standard ou en option un système de cloisonnement mobile, permettant de séparer et de protéger les diverses pièces de votre équipement. Les kits de cloisons mobiles sont constitués d'un ou de 2 bacs dans lesquels des intercalaires moussés et munis de Velcro sont positionnables à votre convenance afin de constituer les compartiments dont vous avez besoin.

**Composition des kits de cloisons mobiles par type de valise:**

<b>1 bac de cloisons mobiles</b>	1440, 1450, 1500, 1510, 1520, 1550, 1560, 1600, 1610, 1650, iM2050, iM2075, iM2100, iM2200, iM2300, iM2306, iM2370, iM2400, iM2450, iM2500, iM2600, iM2620, iM2700, iM2720, iM2875, iM2950
<b>2 bacs de cloisons mobiles</b>	1430, 1620, 1630, 1640, 1660, 1690, 0340, 0350, 0370, iM2750, iM2975, iM3075



### POCHETTES DE COUVERCLES

Des pochettes en cuir ou en nylon, certaines plus spécialement destinées aux documents, aux matériels photos et divers, ou à des équipements médicaux, sont proposées en option. Elles se fixent dans les couvercles des Pelicases et des Peli-Storm par des vis autotaraudeuses ou des bandes Velcro.

**Types de pochettes disponibles par type de valise:**

<b>Pochette type attaché-case</b>	1490, 1495, 1500, 1520, iM2300, iM2400, iM2450, iM2600, iM2620
<b>Pochette type filet multi-poches</b>	1430, 1440, 1500, 1510, 1520, 1560, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1690, 0340, 0350, 0370, iM2300, iM2370, iM2400, iM2450, iM2500, iM2600, iM2620, iM2700, iM2720, iM2750, iM2875, iM2950, iM2975, iM3075



### SUPPORT DE PLATINE

Les supports de platine munis d'inserts vous permettent de visser vos panneaux électroniques dans de nombreux modèles de Pelicases & de Peli-Storm.

Les kits en plastique Peli s'ajustent contre des renforts moulés à l'intérieur de la valise, un joint torique en néoprène assurant l'étanchéité du compartiment sous la platine lorsque le couvercle de la Pelicase est ouvert. Les supports de platine Peli sont disponibles pour les valises type: 1120, 1150, 1200, 1300, 1400, 1430, 1450, 1470, 1490, 1500, 1520, 1550.

Les kits en aluminium Peli-Storm présentent l'avantage de pouvoir se positionner à n'importe quelle hauteur dans les valises, certains modèles étant même adaptés aux couvercles des Peli-Storm. Pour une meilleure solidité ils sont vissés au travers des parois de la valise, l'étanchéité étant préservée grâce aux joints fournis avec le support.



Les supports de platine Peli-Storm sont disponibles pour les valises : iM2050, iM2075, iM2100, iM2200, iM2300, iM2306, iM2400, iM2450, iM2500, iM2600, iM2620, iM2700, iM2720, iM2750, iM2875, iM2950, iM2975, iM3075.

Les supports de platine Peli-Storm sont disponibles pour les couvercles des valises : iM2200, iM2300, iM2306, iM2400, iM2450, iM2500, iM2600, iM2620, iM2700, iM2720, iM2750, iM2875, iM2950, iM2975, iM3075.



### DESSICANT & CADENAS



Le dessicant Peli, compatible avec tous les modèles de Pelicase & Peli-Storm, absorbe l'humidité, évite la condensation à l'intérieur des valises et empêche l'apparition des moisissures. Il peut être réutilisé en le faisant sécher au four.

Disponible en option le cadenas à combinaison Peli, au standard TSA des douanes américaines, est parfaitement adapté à la forme des Pelicases & Peli-Storm.





Groupe **cp**france



## Personnalisation, usinage & blocs de mousse sur mesures

CP France en partenariat avec sa filiale **Rollerbox France** conçoit et réalise depuis plus de 20 ans, pour les demandes les plus diverses, des aménagements, des usinages et des marquages spécifiques adaptés aux **Pelicases**.

Nous possédons en interne dans notre site de Vaulx en Velin toutes les facilités pour répondre dans les meilleurs délais à votre demande de personnalisation des **Pelicases**, que ce soit à l'unité ou en série.

Pour tous vos projets de personnalisation et d'aménagement intérieur :  
ROLLERBOX - ZI La Rize - 22, rue Francine Fromont - 69120 Vaulx-en-Velin  
Tél: 33 (0)4 78 54 21 21 - Fax: 33 (0)4 72 33 01 09 - [www.rollerbox.com](http://www.rollerbox.com)



Blocs  
de mousse  
usinés

Platines  
d'interface

Usinages



Cloisons et  
capitonnages

Marquages

 **PELICASE PELI-STORM** & le Groupe **cp**france

*L'assurance du meilleur service*

Le Groupe CP France importe, stocke, distribue et personnalise les valises Peli depuis plus de 20 ans. La taille de son stock (plus de 2000 valises), la rapidité de ses livraisons, la facilité de mise en œuvre de tous types de personnalisation, grâce à l'intégration de Rollerbox France dans le Groupe, en font l'interlocuteur privilégié des sociétés de toutes tailles dans des secteurs d'activité aussi divers que le médical, l'industrie, la défense, l'événementiel, etc.

Importation et Distribution

**cp**france

1775 route de Nîmes - 30560 Saint Hilaire de Brethmas  
Tél. : +33 (0)4 66 61 03 03 - Fax : +33 (0)4 66 61 03 04  
[www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com) - E-mail : [contact@cpfrance.com](mailto:contact@cpfrance.com)

[www.cpfrance.com](http://www.cpfrance.com)